

ПРИКАЗ

Об организации питьевого режима обучающихся в 2025/26 учебном году

от 28.08.2025

дата приказа

101/1

№ приказа

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», Предписанием Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма от 29.08.2025 № 66-10-17/11-15184-2025

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организовать в 2025/26 учебном году питьевой режим обучающихся МАОУ СОШ № 167 кипяченой водой или раздачей упакованной (бутилированной) питьевой воды. Временно приостановить использование кулеров и питьевых фонтанчиков.
2. Определить места раздачи питьевой воды обучающимся:
 - расфасованная в емкости вода: обеденные залы.
3. Ответственному за организацию питания и питьевого режима Захаровой Л.М.
 - обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе;
 - составлять заявки и иные документы для закупки бутилированной воды;
 - организовать своевременную замену бутилированной воды.
4. Обеспечивать место раздачи питьевой воды достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой, одноразовой), а также промаркированными подносами для чистой и использованной посуды.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель:

директор

должность

Ольшевская Татьяна Юрьевна

ФИО (расшифровка подписи)

Ответственный(ая): Захарова Любовь Михайловна

ФИО (расшифровка подписи)

подпись

подпись